

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства образования, науки и  
молодежной политики Республики Коми  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_  
(приложение № 2)

**АКТ**  
**оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к началу 2023/2024 учебного года**  
*(типовая форма)*

д.Пузла  
(место составления)

"14" августа 2023 г.

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад»**

**д.Пузла**

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация)

**1959 год**

(год постройки)

**Администрация МР «Усть-Куломский»**

(учредитель организации)

**Республика Коми, Усть-Куломский район, д.Пузла, ул.Г.Тимушева, д.5 «а»**

(юридический адрес, физический адрес организации)

**Игнатова Елена Михайловна, 8(82137) 98-0-66**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования АМР «Усть-Куломский»  
(наименование органа (организации), издавшего приказ)

---

от "22" мая 2023 г. № 339 в период с "03" августа 2023 г. по "14" августа 2023 г.  
комиссией в составе:

Председатель комиссии:

заместитель руководителя АМР «Усть-Куломский» **Левченко Наталья Анатольевна;**  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

главный эксперт ОЭРиМТО **Потапова Зинаида Степановна;**  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник Управления образования АМР «Усть-Куломский» **Лебедева Оксана Васильевна;**

(должность, фамилия, имя, отчество)

заведующий ОЭРиМТО **Попов Дмитрий Иванович;**

(должность, фамилия, имя, отчество)

внештатный инспектор труда Общероссийского Профсоюза образования **Касева Валентина Генриховна**

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Председатель родительского комитета Уляшева Светлана Александровна**

проведена проверка готовности **Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» д.Пузла,**  
(наименование организации)

## **I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы организации (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

**Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» д.Пузла**

(наименование организации)

утвержден постановлением АМР «Усть-Куломский» N 1091 от "12" октября 2015 года;  
**Свидетельство о государственной регистрации права** на оперативное управление от "05" мая 2012 г. № 11АА 862345, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению;

**Свидетельство о государственной регистрации права** от "03" июня 2016 г. № 503 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

**Свидетельство об аккредитации организации № 226-О** выдано "08" апреля 2015 г. Министерством образования республики Коми

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия 11А01 № 0000039,

срок действия свидетельства с "08" апреля 2015 г. до "08" апреля 2027 г.

**Лицензия на право ведения образовательной деятельности** выдана "03" февраля 2016 г., серия 11Л01 № 0001491, регистрационный номер 1155-О

Министерство образования и молодежной политики Республики Коми,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно.

2. Паспорт безопасности объекта (территории) "10" июня 2020 г., уч. № 1 оформлен *(в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации).*

3. Декларация пожарной безопасности организации "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. оформлена *(в соответствии с частью 1 статьи 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).*

4. План подготовки организации к новому учебному году **разработан .**

(разработан, не разработан)

5. Количество зданий (объектов) организации: 1

5.1. Количество зданий организации: 1 ед.

5.2. Количество объектов (территорий) организации, которым присвоена категория опасности 1 ед., из них:

соответствуют предъявляемым требованиям к антитеррористической

защищенности: \_\_\_\_\_ ед.

5.3. Количество объектов защиты организации 1 ед., из них:

соответствуют предъявляемым требованиям пожарной безопасности: 1 ед.

5.4. Количество объектов с круглосуточным пребыванием (проживанием) людей 0 ед.

6. При подготовке организации к новому учебному году проведены капитальные (текущие) ремонты:

Капитальный (текущий) ремонт	Наименование объекта и состав работ	Сведения о выполнении и приемке работ	Сведения об объемах финансирования работ

7. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) **имеется**.

(имеется, не имеется)

Проведение работ: необходимо замена фундамента, ремонт потолков, ремонт веранды.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить цели, виды и состав работ)

8. Виды образовательной деятельности и реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности:

- дошкольное образование
- начальное общее образование
- дополнительное образование взрослых и детей

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

9. Характеристика образовательной деятельности

а) проектная допустимая численность обучающихся 18/18 человек;

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на начало нового учебного года 9/5 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2022 - 2023 годов 1 человек, из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 3 человек;

д) количество классов по комплектованию:

классов всего - 4\_; количество обучающихся - 9 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 4 классов, 9 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

е) наличие образовательных программ **имеются**;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации **имеются**;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:  
 педагогических работников - 5 человек 100 %;  
 научных работников - 0 человек 0 %;  
 инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;  
 административно-хозяйственных работников - 0 человек 0 %;  
 производственных работников - 0 человек 0 %;  
 учебно-воспитательных работников - 1 человек 100 %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 5 человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на новый учебный год **имеется.**  
 (имеются, не имеются)

10. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**  
 (удовлетворительное / неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья **не оборудованы**

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	2	2	70	имеется		удовлетворительное	имеется	
2.									
3.									

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение),

емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - ; столярная мастерская - ; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспеченность компьютерным оборудованием:

**обеспечена не в полном объеме:**

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерного оборудования составляет 3 единиц, из них подлежит списанию 2 единиц, планируется к закупке в новом учебном году 0 единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - , обеспечивает / **не обеспечивает проведение занятий**, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2; шкаф книжный - 2; компьютерный стол - 1 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, обеспеченность \_\_\_\_\_

%;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

11. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - **удовлетворительное:**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,912 га;  
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

12. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие требованиям безопасности: **не имеются.**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

\_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

13. Медицинское обслуживание в организации **не организовано;**

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "\_\_\_\_\_"  
\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_, регистрационный номер  
\_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое  
помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное  
(неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое  
помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное  
(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое  
помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное  
(неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -  
\_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_:

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_.  
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

14. Питание обучающихся - **организовано:**

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой

(количество смен)

(количество столовых)

на 18 посадочных мест. Буфет имеется (**не имеется**) на \_\_\_\_\_ мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное**,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет **100 %**, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется **из продуктов, закупаемых организацией**.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов **организовано, санитарным нормам соответствует**

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: необходимы стеллажи для хранения продуктов питания;

д) обеспеченность технологическим оборудованием **не достаточное**,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**,

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования:

(имеется, не имеется)

- овощерезка-1

- электрическая мясорубка-1;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков **соответствует санитарным нормам**.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой

**не достаточное**;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем организации **имеется;**

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован,**  
(организован, не организован)

Кулер с питьевой водой

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

15. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) входной контроль (термометрия) **организован;**

(организован, не организован)

б) помещение для изолированных лиц **не имеется;**

(имеется, не имеется)

в) оснащенность измерителями температуры тела **50 %;**

г) оснащенность установками для обеззараживания воздуха **не достаточно;**

(достаточно, не достаточно)

д) дополнительная потребность в установках для обеззараживания воздуха **2 ед.;**

е) запас антисептических средств для рук **1 литров,** на 60 дней;

ж) запас дезинфицирующих средств **1 литров,** на 620 дней;

з) запас масок для работников организации **10 штук,** на 20 дней;

и) запас перчаток для работников организации **30 пар,** на 30 дней;

к) наличие неисполненных предписаний (постановлений), выданных Роспотребнадзором в связи с неисполнением требований **0.**

16. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

17. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения



занятий \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Год приобретения	Соответствие лицензионным требованиям	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

количество \_\_\_\_\_ единиц;

д) наличие лицензии на деятельность по перевозкам обучающихся и иных лиц автобусами \_\_\_\_\_  
(да / нет, реквизиты лицензии)

18. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены:**

(выполнены, не выполнены)

а) планируемый срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности - " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

б) организационно-распорядительные документы по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности **разработаны;**  
(разработаны, не разработаны)

в) ответственный за обеспечение антитеррористической защищенности **назначен** (не назначен);

г) охрана объектов (территорий) организации **обеспечивается** (не обеспечивается);

д) объекты (территории) организации соответствуют (**не соответствуют**) предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности;

е) паспорта безопасности объектов (территорий) организации требуют (**не требуют**) актуализации. Основание для актуализации: подпункт \_\_\_\_\_ пункта \_\_\_\_\_ требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденных \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.  
(реквизиты нормативного правового акта Правительства Российской Федерации об утверждении требований к антитеррористической защищенности, которые распространяются в отношении объектов (территорий)

организации)

*Примечание: раскрытие сведений о состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) организации в акте оценки готовности не допускается в связи с тем, что сведения о состоянии антитеррористической защищенности отнесены к служебной информации ограниченного распространения, а их материальные носители должны иметь пометку «Для служебного пользования»*

19. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты организации:  
**соответствует нормативным требованиям**

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022-2023 году проверка  
состояния пожарной безопасности **проводилась**,

(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_ № .

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_,  
сведения о выданных предписаниях:

- линии электроснабжения помещений не имеют УЗО;

-отсутствует аварийное освещение;

- помещение кухни и подсобные помещения не оборудованы дымовыми  
пожарными извещателями;

- на пути эвакуации отсутствует знак «Выход».

б) требования пожарной безопасности **выполняются;**

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы.**

(оборудованы, не оборудованы)

Пожарная сигнализация **исправна;**

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

**не оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и  
имущества от воздействия опасных факторов пожара **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную  
эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны **обеспечивает.**

(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации **разработаны.**

разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены.**

назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
**проводилась.**

(проводилась/не проводилась)

Вывод на основании акта от "30" ноября 2022 г. № \_\_\_\_\_, выданного Лабораторией электрических измерений ИП «Худяев С.В.», г.Сыктывкар **соответствует нормам**;  
(наименование организации, проводившего проверку (соответствует/ не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

20. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется при помощи **конвекторов**,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние **удовлетворительное**.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_,

(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_.  
(дата и номер документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.

Хранение топлива \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

21. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной вентиляции**.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

22. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованно**.

23. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

24. Канализация – **выгребная яма**.

25. Электроснабжение образовательной организации **соответствует**.

(соответствует/ не соответствует категории энергоприемников)

Процент изношенности электросетей 20%.

Ответственный за электрохозяйство организации **назначен**.

(назначен/не назначен)

Проведение инструктажей по электробезопасности **организовано**.

(организовано/не организовано)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад» д.Пузла

(наименование организации)

к новому учебному году готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Подписи:

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_

Левченко Н.А.

Секретарь комиссии

\_\_\_\_\_

Потапова З. С.

Члены комиссии

\_\_\_\_\_

Лебедева О. В.

\_\_\_\_\_

Попов Д.И.

\_\_\_\_\_

Касева В. Г.

\_\_\_\_\_

Уляшева С.А.

\_\_\_\_\_

Составлен "14" августа 2023 г.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад» д.Пузла

(наименование организации)

к новому учебному году готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Подписи:

Председатель комиссии



Левченко Н.А.

Секретарь комиссии




Потапова З. С.

Члены комиссии




Лебедева О. В.



Попов Д.И.



Касева В. Г.



Уляшева С.А.

Составлен "14" августа 2023 г.